

Listino prezzi
2019



eissSOUND

eISSOUND
It's Soundlife!

índice

KBSound Audio Systems	4
In-Wall Bluetooth® Audio receiver	9
Soundaround Wi-Fi System	11
FM Display	13
Altoparlanti	14
Accessori	18



KBSOUND® STAR



KBSOUND® STAR 2 1/2"

E NATA UNA STELLA!



4



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,878 Kg.

Quantità per imballo:

= 10 pz.
51x33x25 cm.
9,30 kgrs.

Sistema audio che consente l'associazione con qualsiasi dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e gestione con KBSOUND STAR APP o con l'accessorio telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato, alimentazione ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un codice identificativo e una chiave password per evitare interferenze tra utenti.
- Due altoparlanti da incasso a controsoffitto 2 1/2" (8Ω).
- Antenna FM (76cm) - Cavo parallelo per i diffusori (5m).

Nota: A questo kit possono essere aggiunti altri 2 altoparlanti da 8 ohm.

Ref.	Colore	Euro
● 50804	<input type="checkbox"/>	269,00



● 50807		323,00
---------	--	--------



Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere ad Apple App store o Google Play store.



KBSOUND® STAR 5"



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
1,825 Kg.

Quantità per imballo:

= 4 pz.
51x40x25 cm.
7,92 kg.

Sistema audio che consente l'associazione con qualsiasi dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e gestione con KBSOUND STAR APP o con l'accessorio telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato, alimentazione ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un codice identificativo e una chiave password per evitare interferenze tra utenti.
- Due altoparlanti da incasso a controsoffitto 2 1/2" (8Ω).
- Antenna FM (76cm) - Cavo parallelo per i diffusori (5m).

Nota: A questo kit possono essere aggiunti altri 2 altoparlanti da 8 ohm.

Ref.	Colore	Euro
● 50805	<input type="checkbox"/>	306,00



● 50808		358,00
---------	--	--------



Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere ad Apple App store o Google Play store.



Bianco Nero Grigio Alluminio

● Nuovo ○ Disponibile sino ad esaurimento

KBSOUND®
STAR Space



Misure pack e peso:
17,5 x 22 x 6,5 cm.
0,395 Kg.

Quantità per imballo:

= 16 pz.
51x40x25 cm.
6,94 kgrs.

Sistema audio che consente l'associazione con qualsiasi dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e gestione con KBSOUND STAR APP o con l'accessorio telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato, alimentazione e uscita audio stereo 10+10W (2 x 4Ω),5+5W (4 x 8Ω), 2,5+2,5W (8 x 16Ω). Ogni modulo ha un codice identificativo e una chiave password per evitare interferenze tra utenti
- Antenna FM (76cm)

Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti da 8 ohm. o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.

Ref.	Colore	Euro
● 50896	-	224,00

● 50899		252,00



Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere ad Apple App store o Google Play store.



Accessorio telecomando a distanza



Misure pack e peso:
19,7 x 5 x 2,5 cm.
0,144 kg.

Telecomando per controllo del KBSOUND STAR, quando non lo si vuole controllare tramite l'App.

Controllo bidirezionale e intuitivo con display e RDS. Permette la programmazione e l'accesso a tutte le funzioni di KBSOUND STAR:

Ref.	Colore	Euro
● 52402	-	67,00

Accessorio Amplificatore AUSILIARIO



Misure pack e peso:
20 x 6 x 5 cm.
0,26 Kg.

Amplificatore da incasso a controsoffitto Ausiliario, uscita audio stereo 10W+10W (4Ω), 5W+5W (8Ω), 2,5W+2,5W (16Ω), da collegare all'uscita ausiliaria del modulo Master KBSOUND® STAR A questa uscita si possono collegare un massimo di 4 amplificatori ausiliari ed in questo modo il sistema può essere esteso ad altre aree.

Include switches di limitazione del volume e di selezione mono/stereo che si possono configurare al momento dell'installazione. Il Master e tutti gli amplificatori ausiliari installati possono essere attivati e disattivati insieme o separatamente utilizzando il menù delle impostazioni dell'APP.

La sorgente musicale e il volume sia del Master che degli ausiliari saranno sempre gli stessi.

Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti da 8 ohm o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.

KBSOUND STAR & BT/ Amplificatori ausiliario 13204

Alimentatore	120/230Vac		
Impedenza	4 ohm	8 ohm	16 ohm
N° massimo altoparlanti	2	4	8
Potenza per altoparlante	10W	5 W	2,5 W



Alexa, connettersi con l'altoparlante.

Alexa si connette con il master KBSOUND STAR.

- Bianco
- Nero
- Grigio Alluminio
- Nuovo
- Disponibile sino ad esaurimento



KBSOUND® BASIC



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
1,24 Kg.

Quantità per imballo:

= 10 pz. 51 x 33 x 25 cm
13,800 Kg.

Sistema audio musicale con sintonizzatore FM incorporato. Uscita stereo 1 + 1 W. Telecomando con 4 funzioni: Accensione / spegnimento, Aumento diminuzione del volume, Scansione e modalità "Ideale". Due altoparlanti da 2 " 16 ohm (Colore bianco). Ricevitore a infrarossi. Sistema audio musicale musicale con sintonizzatore FM incorporato.

Ref.	Colore	Euro
40404	<input type="checkbox"/>	109,00
Sostituzione del telecomando = 1 pz.		
Ref.	Colore	Euro
C0007	-	16,00



KBSOUND® PREMIUM



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
1,28 Kg.

Quantità per imballo:

= 10 pz. 51 x 33 x 25 cm
13,5 Kg.

Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e sistema RDS con 20 frequenze memorizzabili. Possibilità di controllo da telecomando infrarossi (Ref.: 42791). Contenuto del kit:

- Modulo compatto da incasso a parete con display, e sintonizzatore radio FM ed uscita stereo 1,5+1,5W, orologio, sveglia, funzione sleep, ingresso Aux jack 3,5mm...
- Copertina e cornice bianche.
- Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2" 16Ω.
- Alimentatore 8W/15V.
- Scatola da incasso a parete (146x68x41mm Ref.: 18202).
- Antenna FM (76cm).
- Cavo parallelo per i diffusori (10m).

Ref.	Colore	Euro
40102	<input type="checkbox"/>	217,00



6

Copertine KBSOUND® Premium

Copertine KBSOUND® Premium



Copertine per KBSOUND® Premium

= 5 pz.

Ref.	Colore	Euro
42602	<input type="checkbox"/>	4,40
42652	<input checked="" type="checkbox"/>	10,10
42682	<input type="checkbox"/>	10,10

Cornice KBSOUND® Premium



Cornice per KBSOUND® Premium

= 5 pz.

Ref.	Colore	Euro
49101	<input type="checkbox"/>	5,10
49151	<input checked="" type="checkbox"/>	8,50
49181	<input type="checkbox"/>	8,50

Misure pack e peso:
150 x 80

Telecomando



Telecomando ad infrarossi per il kit KBSOUND® Premium.

= 1 pz.

Ref.	Color	Euro
42791	-	

Bianco Nero Grigio Alluminio
● Nuovo ○ Disponibile sino ad esaurimento



È possibile vedere il video del prodotto qui :



Made for

iPod iPhone iPad

KBSOUND® Select BT 2 1/2" Outlet

7



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,92 Kg.

Quantità per imballo:

= 10 pz.
51x33x25 cm.
9,94 kgtrs.

Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.

L'App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android).

Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP), sintonizzatore radio FM, alimentatore ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un unico ID e un' unica password per evitare interferenze tra gli utenti.
- Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2" (8Ω).
- Antenna FM (76cm).
- Cavo parallelo per i diffusori (5m).

Ref.	Colore	Euro
50801	<input type="checkbox"/>	269,00



Per scaricare la App KBSOUND BT accedere ad Apple App store o Google Play store.



KBSOUND® Select BT 5" Outlet



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
2,23 Kg.

Quantità per imballo:

= 4 pz.
50x40x24 cm.
9,58 kgtrs.

Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.

L'App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android).

Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP), sintonizzatore radio FM, alimentatore ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un unico ID e un' unica password per evitare interferenze tra gli utenti.
- Due diffusori da incasso a controsoffitto 5" (8Ω).
- Antenna FM (76cm).
- Cavo parallelo per i diffusori (5m).

Ref.	Colore	Euro
50802	<input type="checkbox"/>	306,00



Per scaricare la App KBSOUND BT accedere ad Apple App store o Google Play store.



Bianco Nero Grigio Alluminio
 Nuovo Disponibile sino ad esaurimento

KBSOUND® Space BT **Outlet**



Misure pack e peso:
17,5 x 22 x 6,5 cm.
0,364 kg.

Quantità per imballo:

= 12 pz.
51 x 40 x 25 cm.
5,1 Kg

Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.

L'App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi Android).

Raggio di portata: 10/12 metri.

Contenuto del kit:

- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP), sintonizzatore radio FM, alimentatore ed amplificatore audio che consente la connessione di diversi tipi e modelli di diffusori con uscita audio stereo 10+10W (4Ω), 5+5W (8Ω), 2,5+2,5W (16Ω). Ogni modulo ha un unico ID e un' unica password per evitare interferenze tra gli utenti.
- Antenna FM (76cm).

Ref. Colore Euro

50893 - 224,00



Per scaricare la App KBSOUND BT accedere ad Apple App store o Google Play store.



Accessorio Amplificatore AUSILIARIO



Misure pack e peso:
20 x 6 x 5 cm.
0,26 Kg.

Amplificatore da incasso a controsoffitto ausiliario, con uscita audio stereo 10W+10W (4Ω), 5W+5W (8Ω), 2,5W+2,5W (16Ω), da collegare all'uscita ausiliaria del modulo MasterKBSOUND® BT. A questa uscita si possono collegare un massimo di 4 amplificatori ausiliari ed in questo modo il sistema può essere esteso ad altre aree. Include switches di limitazione del volume e di selezione mono/stereo che si possono configurare al momento dell'installazione.

Il Master e tutti gli amplificatori ausiliari installati possono essere attivati e disattivati insieme o separatamente utilizzando il menù delle impostazioni dell'APP. La sorgente musicale e il volume sia del Maestro che degli ausiliari saranno sempre gli stessi.

Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti da 8 ohm. o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.

Ref. Colore Euro


13204 - 99,00

KBSOUND STAR & BT/ Amplificatori ausiliario 13204

Alimentatore	120/230Vac		
Impedenza	4 ohm	8 ohm	16 ohm
N° massimo altoparlanti	2	4	8
Potenza per altoparlante	10W	5 W	2,5 W

Bianco Nero Grigio Alluminio
 Nuovo Disponibile sino ad esaurimento

In-wall Bluetooth® Audio Receiver



É possibile vedere il video del prodotto qui :



In-Wall Bluetooth® Audio Receiver kit



Misure pack e peso:
14,4 x 10,3 x 5,5 cm.
0,267 Kg.

Quantità per imballo:

 = 58 pz.
42 x 41 x 36 cm.
16,5 Kg.

Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/AVRCP).

Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.

Raggio di portata: 10/12 metri.

Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con altri utenti identificando ognuno con un proprio codice.

Contenuto del kit:

- Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume e selezione mono/stereo da programmare al momento dell'installazione.
- Copertina e cornice per il Modulo.
- Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).

52604	<input type="checkbox"/>	151,00
52654	<input checked="" type="checkbox"/>	151,00
52684	<input type="checkbox"/>	151,00



Schema di installazione

Alimentatore	Altoparlante	
	8 ohm	16 ohm
15V/0,8A	2,5+2,5Wrms	1,5+1,5Wrms



Bianco Nero Grigio Alluminio
 Nuovo Disponibile sino ad esaurimento



IN-WALL BLUETOOTH® AUDIO RECEIVER

In-Wall Bluetooth® Audio Receiver 2 1/2"



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,838 Kg.

Quantità per imballo:

= 10 pz.

51 x 33 x 25 cm.
8,4 Kg.

Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/AVRCP).

Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.

Raggio di portata: 10/12 metri.

Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con altri utenti identificando ognuno con un proprio codice.

Contenuto del kit:

- Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume e selezione mono/stereo da programmare al momento dell'installazione.
- Copertina e cornice per il Modulo.
- Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2" (8Ω).
- Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).
- Cavo parallelo per i diffusori (10m).

Ref.	Colore	Euro
52605		185,00
52655		185,00
52685		185,00



In-Wall Bluetooth® Audio Receiver 5"



Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
2,133 Kg.

Quantità per imballo:

= 4 pz.

50 x 40 x 24 cm.
8,9 Kg.

Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette l'associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/AVRCP).

Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.

Raggio di portata: 10/12 metri.

Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con altri utenti identificando ad ognuno con un proprio codice.

Contenuto del kit:

- Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume e selezione mono/stereo da programmare al momento dell'installazione.
- Copertina e cornice per il Modulo.
- Due diffusori da incasso a controsoffitto 5" (8Ω).
- Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).
- Cavo parallelo per i diffusori (10m).

Ref.	Colore	Euro
52606		243,00
52656		243,00
52686		243,00



Schema di installazione Hotel



Bianco Nero Grigio Alluminio
● Nuovo ○ Disponibile sino ad esaurimento



SOUNDAROUND SYSTEM



É possibile vedere il video del prodotto qui :



SOUNDAROUND SA30W



Misure pack e peso:
266 x 140 x 130 mm - 3 Kg.

Diffusore da appoggio Wi-Fi 2.4/5 Ghz. 30W con 2 altoparlanti full-range.

Ref.	Colore	Euro
60153	■	376,00

SOUNDAROUND SA50W



Misure pack e peso:
412 x 265 x 240 mm. - 7 Kg.

Diffusore da appoggio Wi-Fi 2.4/5 Ghz. 50W con 2 altoparlanti full-range e 2 tweeter high-range.

Ref.	Colore	Euro
60155	■	499,00

In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND Control Unit



Misure pack e peso: 12,5 x 21,5 x 6,5 cm.
0,350 Kg.

Modulo compatto da incasso a parete che fornisce una soluzione audio Multiutente/ Multiroom.

Possibilità di scegliere tra diverse sorgenti audio:

- Wi-Fi streaming
- Bluetooth®
- Audio-In

Ogni modulo ha un'UNICO identificatore per distinguersi tra loro quando più unità sono collegate alla stessa rete.

Nome del dispositivo personalizzabile.

Connettore ETHERNET per installazioni cablate.

BLUETOOTH: compatibile con il profilo BT 4.0-A2DP/AVRCP per ricevere audio in streaming. Lo stesso identificatore UNICO viene utilizzato come identificatore BLUETOOTH®.

AUDIO IN: ingresso Aux jack 3,5mm per collegare una sorgente audio esterna.

POWER IN: ingresso per alimentatore esterno, 24Vdc/15Vdc/12Vdc.

USCITA ALTOPARLANTI: terminali per i collegamenti degli altoparlanti destro e sinistro. Massima potenza in uscita audio 25+25W.

Ref.	Colore	Euro
60201	□	343,00



Misure pack e peso:
10 cm x 17,5 cm x 3,7 cm. - 0,300 Kg.

- Bianco Nero Grigio Alluminio
 Nuovo Disponibile sino ad esaurimento

SOUNDAROUND SYSTEM

Scatola da incasso



Dimensioni: 16,4 x 8,5 x 4,2 cm.

Scatola da incasso per l'installazione del modulo In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND controller (Ref.: 60201).

Ref.	Colore	Euro
18214	-	5,70

Accessorio per montaggio a parete



Dimensioni: 175 x 100 x 35 mm.

Accessorio per il montaggio a parete del IN WALL WI-FI Codice. 60201.

Ref.	Colore	Euro
18307	-	23,00

Fonte di alimentazione 60W (24Vdc)



Alimentatore da 60W con ingresso 120/230Vac ed uscita 24Vdc, potenza 60W.

Consigliato per installazioni con il modulo In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND controller di 1 zona 25+25W su altoparlanti di 8+8Ω.

Ref.	Colore	Euro
11392	-	50,00

Fonte di alimentazione 60W (15Vdc)



Alimentatore da 60W con ingresso 120/230Vac ed uscita 15Vdc, potenza 60W.

Consigliato per installazioni con il modulo In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND controller fino a 4 altoparlanti da 8Ω e fino a 8 altoparlanti da 16Ω. Potenza massima 16+16W.

Ref.	Colore	Euro
● 11396	-	50,00

12

Caratteristiche:



Connessione Wi-Fi tramite App (WPS / pagina Web) - Configurazione dalla schermata delle impostazioni dello smartphone o tablet.



Controllo: Jukebox App, dove puoi controllare tutti i servizi di musica e streaming nel tuo computer, smartphone o tablet.

App di supporto: iOS / Android Sorgenti audio: musica del dispositivo, server musicali (rete), servizi musicali di internet (Spotify, Napster ...) e ingresso ausiliario.

Multiroom fino a un massimo di 10 zone.

iOS

Scarica l'app ALLKEY JUKEBOX e ALL PLAY RADIO, che accede App Store dal dispositivo iOS.



Android

Scarica l'app ALLPLAY JUKEBOX e ALL PLAY RADIO, che accede Google Play Store dal dispositivo ANDROID.

RACCOMANDAZIONI:

- 1.-L'installazione cablata è quella che offre una migliore immunità contro il rumore ed offre prestazioni migliori al sistema.
- 2.-È necessario avere una buona larghezza di banda e copertura WI-FI in tutte le stanze da dove si vuole controllare il sistema.
- 3.-Si consiglia di installare un massimo di 10 dispositivi nell' impianto.
- 4.-Raccomandazioni per il router: 5 GHz e 1200 Mbps
- 5.-Si consiglia vivamente di installare un router esclusivo per il sistema audio

Bianco
 Nero
 Grigio Alluminio
 ● Nuovo ○ Disponibile sino ad esaurimento

FM Display



Misure foro consigliate:
45 x 45, fondo 36
Fresa di diametro: 56 mm

FM Display

- Modulo compatto da incasso a parete
- Display LCD.
 - Sintonizzatore radio FM.
 - RDS.
 - 10 frequenze memorizzabili.
 - 2 ingressi audio stereo. Possibilità di convertirli opzionalmente in quattro ingressi audio mono.
 - Possibilità di personalizzare il nome degli ingressi audio.
 - Uscita stereo 1,5W+1,5W su 8Ω; 1W+1W su 16Ω.
 - Possibilità di selezionare il livello del segnale di uscita dal menu di installazione.
 - Possibilità di limitare il volume massimo dal menu di installazione.
 - Possibilità di ricevere chiamate dal microfono EISSOUND (Ref. 13503).
 - Funzione Modalità Ideale.
 - Funzione Non Disturbare.
 - Funzione Timer.
 - Funzione Pre-equalizzazione.

Ref.

32801
32851

Colore

Euro

158,00
158,00



32802**DAB**
32852**DAB**

195,00
195,00

ACCESSORI

VIMAR®



VIMAR

Adattatore per VIMAR EIKON, ARKE, PLANA, BS.

 = 10 pz.

Ref.

14907

Colore

-

Euro

4,90

BTICINO®

Serie Living Light y Luna

Costo aggiuntivo adattamento modulo In-Wall per montaggio su serie BTICINO Living Light, Luna.
Esempio: 526xx + 14591

Ref.

14591

Colore

-

Euro

5,00

Serie Light Tech

Costo aggiuntivo adattamento modulo In-Wall per montaggio su serie BTICINO Light Tech..
Esempio: 328xx + 14592

Ref.

14592

Colore

Euro

5,00

Alimentatore



Alimentatore 15Vdc / 0,8A 12W.

Ref.

11391


Colore

-

Euro

31,00

Bianco Nero Grigio Alluminio
● Nuovo ○ Disponibile sino ad esaurimento



Diffusore a bassa impedenza

Diffusore 2"



Misure esterne: Ø8cm
Diametro foro incasso: Ø6,5cm

Diffusore da 2" da incasso a controsoffitto, tondo, a larga banda, 8Ω, 16Ω.
Potenza nom./max. 1,5W/2W.
SPL (1W/1m) 82dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

Ref.	Ω	Colore	Euro
15206	8	<input type="checkbox"/>	28,00
15207	16	<input type="checkbox"/>	28,00

= 40 pz.

Diffusore 2 1/2"



Misure esterne: Ø9,5cm
Diametro foro incasso: Ø7,6cm

Diffusore da 2 1/2", da incasso a controsoffitto, tondo, a larga banda, 8Ω, 16Ω.
Potenza nom./max. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

Ref.	Ω	Colore	Euro
16808	8	<input type="checkbox"/>	32,00
16809	16	<input type="checkbox"/>	32,00

= 40 pz.

Diffusore 2 1/2" con IR integrato



Misure esterne: Ø9,5cm
Diametro foro incasso: Ø7,6cm

Diffusore da 2 1/2", da incasso a controsoffitto, tondo, a banda larga, 8Ω, 16Ω, con ricevitore/emettitore IR integrato nella retina di protezione del diffusore.
Potenza nom./max. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

Ref.	Ω	Colore	Euro
16708	8	<input type="checkbox"/>	39,00
16709	16	<input type="checkbox"/>	39,00

Diffusore de techo 5,25" – 8 Ω



Misure esterne: Ø21,3cm
Diametro foro incasso: Ø17,5cm

Coppia di diffusori da 5,25", da incasso a controsoffitto, tondi, 8 Ω, 100W.

= 1 pz.

Ref.	Ω	Colore	Euro
16201	8	<input type="checkbox"/>	132,00

Diffusore 5" 16Ω con retina+cornice		Ref.	Ω	Colore	Euro
 <p>Misure esterne: Ø18,2cm Diametro foro incasso: Ø15cm</p>	Diffusore da 5", da incasso a controsoffitto, tondo, a banda larga, 16Ω, con calotta che facilita la sua manipolazione senza rischio di rottura, griglia di protezione e cornice in materiale plastico.	15602	16	<input type="checkbox"/>	36,00
	Potenza nom./max. 3W/6W. SPL (1W/1m) 84dB. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Fissaggio a qualsiasi tipo di scatola da incasso da 4 "o 5" con griffe metalliche e viti a serraggio progressivo. Collegamento tramite morsetti.				

 = 16 pz.

Diffusore 5"		Ref.	Ω	Colore	Euro
 <p>Misure esterne: Ø14,1cm Diametro foro incasso: Ø15cm</p>	Diffusore da 5", da incasso a controsoffitto, tondo, a banda larga, 8Ω, 16Ω, con calotta che facilita la sua manipolazione senza rischio di rottura e griglia di protezione in materiale plastico.	15202	8	<input type="checkbox"/>	27,00
	Potenza nom./max. 3W/6W. SPL (1W/1m) 84dB. Sistema di aggancio rapido, facile e sicuro al cerchio di 5" o 8" tramite attacco a baionetta. Collegamento tramite morsetti.	15203	16	<input type="checkbox"/>	27,00

 = 24 pz.

Diffusore Design 5" a 2 vie 8Ω		Ref.	Ω	Colore	Euro
 <p>Misure esterne in mm: ø 182, fondo 75 Diametro foro incasso in mm: ø 150, fondo 85</p>	Diffusore da 5", coassiale, da incasso a controsoffitto, tondo, 8Ω, 16Ω, a 2 vie con woofer 5" e tweeter 3/4".	16601	8	<input type="checkbox"/>	46,00
	Potenza nom./max. 10W/20W. SPL (1W/1m) 88dB. Griglia di protezione in metallo. Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti. Collegamento tramite morsetti.	16602	16	<input type="checkbox"/>	46,00

 = 12 pz.

Diffusore Design 5" a 2vie con IR integrato		Ref.	Ω	Colore	Euro
 <p>Misure esterne in mm: ø 182, fondo 75 Diametro foro incasso in mm: ø 150, fondo 85</p>	Diffusore da 5", coassiale, da incasso a controsoffitto, tondo, 8Ω, con ricevitore/emettitore IR integrato nella retina di protezione metallica, a 2 vie con woofer 5" e tweeter 3/4".	16701	8	<input type="checkbox"/>	50,00
	Potenza nom./max. 10W/20W. SPL (1W/1m) 88dB. Griglia di protezione in metallo. Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti. Collegamento tramite morsetti.	16702	16	<input type="checkbox"/>	50,00

ALTOPARLANTI



Misure esterne: 25,1x16,1x7,3 cm.
Misure foro incasso: 21,4x12,4x6,8 cm.

Diffusore rettangolare HSQE-T (2 unità)	Ref.	Ω	Colore	Euro
---	------	---	--------	------

HSQE-T COPPIA di diffusori rettangolari (2 unità), da 4", da incasso a parete, 2 vie, 2,5W/5W/10W 100V. Risposta Hz: 95Hz-20KHz. SPL 85dB. Impedenza: 8Ω/100V.	81980	8	<input type="checkbox"/>	142,00
---	-------	---	--------------------------	--------

= 1 pz.

Diffusore mini	Ref.	Ω	Colore	Euro
----------------	------	---	--------	------



Misure esterne:
90 x 90 x 115

COPPIA diffusori mini da parete da 8 ohm 10-watt potenza di picco nominale e 20 watt. Altoparlante multimediale con una dimensione di 6.5 cm / 2.5 ". Include supporto Assemblaggio con giunto sferico..	● 16128	8	<input type="checkbox"/>	83,00
--	---------	---	--------------------------	-------

Diffusore mini	Ref.	Ω	Colore	Euro
----------------	------	---	--------	------



Misure esterne:
90 x 90 x 115

COPPIA diffusori mini da parete da 8 ohm 10-watt potenza di picco nominale e 20 watt. Altoparlante multimediale con una dimensione di 6.5 cm / 2.5 ". Include supporto Assemblaggio con giunto sferico..	● 16128	8	<input checked="" type="checkbox"/>	83,00
--	---------	---	-------------------------------------	-------

Diffusore mini 2 vie 16Ω	Ref.	Ω	Colore	Euro
--------------------------	------	---	--------	------



Misure esterne: 11,7x11,1x10,1cm

Diffusore mini da parete, coassiale, a 2 vie con woofer da 3" e tweeter, 16Ω. Potenza nom./max. 30W/60W. SPL (1W/1m) 84dB. Fornito con staffa per fissaggio a parete.	○ 16126	8	<input checked="" type="checkbox"/>	40,00
--	---------	---	-------------------------------------	-------

= 1 pz.

Diffusore medio 2 vie 16Ω	Ref.	Ω	Colore	Euro
---------------------------	------	---	--------	------



Misure esterne: 20,7x13,5x13,6cm

Diffusore da parete, bass reflex, 2 vie con woofer da 4" e tweeter da ¾", 16Ω. Potenza nom./max. 30W/100W. SPL (1W/1m) 85dB. Fornito con staffa per fissaggio a parete.	15505	16	<input type="checkbox"/>	56,00
	15525	16	<input checked="" type="checkbox"/>	56,00

= 1 pz.

Accessori diffusori a bassa impedenza

	Cornice per diffusori 5"	Ref.	Colore	Euro
 <p>Misure esterne: Ø18cm Diametro foro incasso: Ø15cm (diffusore +cornice)</p>	<p>Accessorio per l'installazione dei diffusori da 5" ref. 15202, 15203, 15223 e 15283 con o senza scatola da incasso da 5". Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Fissaggio a qualsiasi tipo di scatola da incasso da 4 "o 5" con griffe metalliche e viti a serraggio progressivo. Progettato per ospitare altoparlanti da 5" con sistema di aggancio rapido, facile e sicuro tramite attacco a baionetta.</p>	15401	<input type="checkbox"/>	10,40

 = 60 pz.

	Coperchio 5" pre-installazioni	Ref.	Colore	Euro
 <p>Misure esterne: Ø16,8cm</p>	<p>Coperchio cieco in materiale plastico per scatole da incasso da 5" (ref. 18204). Serraggio a pressione. (Per pre-installazioni).</p>	18107	<input type="checkbox"/>	2,90

 = 2 pz.

	Scatola da incasso	Ref.	Colore	Euro
 <p>Misure esterne: Ø16,8cm</p>	<p>Scatola da incasso in materiale plastico per cornice dei diffusori.</p>	18209	<input checked="" type="checkbox"/>	2,20

 = 60 pz.



EXPOSITORE DA BANCO IN-WALL BLUE TOOTH AUDIO RECEIVER

Espositore da banco in cartone patinato con un kit
Ref.: 52605 funzionante.

Dimensioni: 37x 33x21 cm

REF: DIS56 Controllare il prezzo



EXPOSITORE DA BANCO KBSOUND STAR

Espositore da banco in cartone con un kit
Ref.: 50804 funzionante.

Dimensioni: 37x33x21 cm

REF: DIS62 STAR FM Controllare il prezzo

REF: DIS63 STAR DAB Controllare il prezzo



VALIGETTA DEMO STAR & IN WALL BLUE TOOTH AUDIO RECEIVER

Valigetta demo in PVC con un unità kit
KBSOUND STAR 2 1/2" (Ref. 50804) ed una unità kit
In-Wall Bluetooth Audio Receiver (Ref. 52604), cablati e
funzionanti.

Dimensiones: 30x 30x15 cm REF:


IS59 Controllare il prezzo

REF: DIS59 Controllare il prezzo

REF: DIS61 DAB Controllare il prezzo




Soggiorno



50804 / 50807 + 16808
50805 / 50808 + 16601

19

Commercio





50896 / 50899 + 16809
50896 / 50899 + 16602

SCHEMI IN-WALL BT

Negozio

In-Wall Bluetooth			
Alimentazione	15Vdc / 0,8A		
Impedenza	4 ohm	8 ohm	16 ohm
N° massimo di altoparlanti	2	4	8
Potenza per altoparlante	5W	2,5 W	1,25W





1,25W/16ohm
2,5W/8ohm

1,25W/16ohm
2,5W/8ohm

1,25W/16ohm



1,25W/16ohm




SCHEMI IN-WALL WI-FI SOUNDAROUND

Stanza


60201 + 18214



Palestra e sala di Relax



Ristorante



CONDIZIONI DI VENDITA DELLA ELECTRÓNICA INTEGRAL DE SONIDO, S.A. - EISSOUND

OGGETTO

Queste condizioni regolano la vendita dei prodotti EISSOUND. Eventuali modifiche a queste condizioni dovranno essere concordate ed accettate dalla EISSOUND in fase d'ordine.

ORDINE

L'ordine deve essere fatto per iscritto, via fax o e-mail. Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni: (i) il tipo di prodotto richiesto ed il suo codice di riferimento; (ii) la quantità richiesta per ciascuno dei prodotti; (iii) il prezzo di acquisto o lo sconto da applicare; (iv) la data dell'ordine e l'eventuale numero di riferimento; (v) i dati completi dell'ACQUIRENTE. (vi) la modalità di pagamento

ADESIONE

Una volta accettato l'ordine da EISSOUND, verrà inviata la relativa conferma ordine all'acquirente ed all'agente. La conferma esprime la piena adesione, senza riserve da parte dell'ACQUIRENTE, a tutte le condizioni di vendita stabilite in essa.

PREZZI

I prezzi saranno sempre quelli indicati nei nostri listini ufficiali e saranno soggetti a revisione ogni volta che EISSOUND modificherà i suoi listini. Tutte le tasse o gli oneri derivanti come conseguenza della vendita, saranno a carico dell'ACQUIRENTE. L'importo verrà aggiunto ai prezzi quotati.

PERIODO DI CONSEGNA

Il tempo di consegna verrà definito ordine per ordine. La EISSOUND comunicherà eventuali ritardi rispetto alla data stabilita, ma non sarà responsabile dei danni o delle perdite che potrebbero essere causati dal ritardo.

CONSEGNA E TRASPORTO

La consegna è considerata effettuata mettendo a disposizione il prodotto EISSOUND nei suoi magazzini (Pol. Industrial Malpica calle F Oeste Grupo Quejido navi 87-88, 50016 Zaragoza, Spagna), in condizioni franco fabbrica (EXW) la merce viaggia a rischio del cliente e con eventuali costi di trasporto. L'ACQUIRENTE si assume tutti i rischi di deterioramento, danno o perdita di prodotti.

a carico dell'ACQUIRENTE saranno tutti i rischi associati al trasporto e alla spedizione dei beni.

la EISSOUND non si assume alcuna responsabilità dal momento della consegna dei materiali al corriere.

Con la fornitura dei prodotti, EISSOUND consegnerà all'ACQUIRENTE la corrispondente bolla di consegna, che sarà controllata e firmata dal referente dell'ACQUIRENTE al momento del ritiro del prodotto.

ESAME DEL MERCHANDISE

La firma della bolla di consegna non implica la piena accettazione del prodotto da parte dell'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE ha quattro giorni dalla ricezione della merce nelle sue strutture, per esaminarlo. Trascorso tale periodo si intenderà conforme all'ordine effettuato.

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Formalizzata la vendita nei termini stabiliti con l'ACQUIRENTE, le fatture saranno emesse con la stessa data in cui la merce viene spedita. Le consegne parziali possono essere fatturate.

L'ACQUIRENTE, se non diversamente concordato, effettuerà il pagamento secondo le modalità stabilite in fase d'ordine. Il ritardo nel pagamento della merce acquistata costituirà per ACQUIRENTE l'obbligo di pagare gli interessi legali di moratoria ed eventuali costi di banca o altre spese che sarebbero state causate dal ritardo nel pagamento.

Qualsiasi insoluto potrà costituire la perdita della classificazione come cliente con fido finanziario, nonché l'interruzione di successive forniture o di altri ordini in sospeso sino a quando lo stesso insoluto non sia stato totalmente saldato.

PRENOTAZIONE DEL DOMINIO

In caso sia stata eccezionalmente concordata con l'ACQUIRENTE una forma di pagamento a rate, EISSOUND si riserva espressamente il dominio dei prodotti venduti fino al completo pagamento da parte dello stesso del dovuto, comprese eventuali spese e tasse applicabili all'ACQUIRENTE, nonché di eventuali interessi arretrati.

GARANZIA E RESI

EISSOUND è responsabile della qualità dei suoi prodotti e garantisce che, in caso di mancanza di conformità del prodotto dovuta a difetti di fabbricazione per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore dalla consegna delle merci, la riparazione o la sostituzione del prodotto sarà gratuita, dopo aver verificato il difetto di conformità da parte del suo ufficio tecnico.

Questa garanzia non copre i difetti causati da usura, installazione impropria, regolazione errata, sporcizia, uso improprio, negligenza o incidente, e quelle attrezzature nelle quali cui sono stati rimossi i sigilli e/o le etichette di EISSOUND o sono stati intenzionalmente manipolati. In caso venisse rilevato un difetto di conformità da parte dell'ACQUIRENTE, lo stesso invierà il prodotto all'EISSOUND. Sarà necessaria una autorizzazione preventiva al reso da parte del nostro dipartimento commerciale, che accetterà il ritorno delle merci che, una volta riparate o sostituite saranno nuovamente inviate al Cliente senza spese di spedizione. Su tutti i resi di eventuale merce non difettosa, sarà applicato un deprezzamento del 10%.

Non saranno accettati resi di merce un anno dopo la data della fattura.

Questa garanzia esclude qualsiasi garanzia commerciale aggiuntiva o qualsiasi responsabilità del venditore derivata dall'applicazione della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti. EISSOUND come produttore risponderà esclusivamente, nei termini e termini forniti in detta legge, per difetto di conformità del prodotto quando si riferisce alla sua origine (difetti del prodotto preesistente prima della vendita), identità o idoneità e in nessun caso la loro responsabilità può superare l'importo del prezzo di acquisto del prodotto.

CONTENZIOSO

Per qualsiasi contenzioso che possa sorgere tra le parti come conseguenza di questo contratto, l'ACQUIRENTE si sottopone alla giurisdizione della Corte di giustizia di competenza.

PROTEZIONE DEI DATI

Compilando l'ordine secondo i termini stabiliti sopra, l'ACQUIRENTE autorizza l'EISSOUND a trattare i suoi dati personali in conformità con la legge di Protezione dei dati 2016/679. EISSOUND è responsabile

del database per il design, produzione e vendita di prodotti elettronici per sistema del suono. Il cliente ha il diritto di accedere, rettificare ed eliminare i dati, così come altri diritti, come spiegato nelle informazioni aggiuntive. Maggiori informazioni su: <http://eissound.com/es/rgpd.html>

eISSOUND
It's Soundlife!

Sede:

Pol. Malpica Calle F Oeste
Grupo Quejido naves 87-88
50016 Zaragoza - Spain

Tel. +34 976 465 550
Fax +34 976 465 559

sat@eissound.com

www.eissound.com

